

**BANDO PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE  
CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,  
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

in attuazione dell'articolo 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**Allegato 1 – Settore Agricoltura**

**Oggetto del finanziamento**

Il finanziamento è concesso per interventi di adeguamento di n.1 trattore agricolo o forestale di proprietà del soggetto richiedente.

**Requisiti dei soggetti richiedenti**

Gli interventi possono essere richiesti dalle aziende che hanno almeno un codice ATECO 2007, principale o secondario, riferibile alle divisioni 01 o 02 (vedi tabella sottostante).

01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

**Requisiti tecnici**

Nella tabella che segue sono descritti gli interventi di adeguamento ammissibili al finanziamento sulla base delle indicazioni riportate nei sottoelencati documenti (disponibili sul sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it)):

- *L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali – Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del d.lgs. 81/08, rev. 3 del maggio 2011, e successivi aggiornamenti, nel seguito denominato **Linea Guida 1** <http://ricercascientifica.inail.it/sitodts/telai.asp>;*
- *L'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente – Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del d.lgs. 81/08, rev. 4 del luglio 2009, nel seguito denominato **Linea Guida 2** [http://ricercascientifica.inail.it/sitoDts/Linee\\_guida/LGadeguamento\\_trattori.pdf](http://ricercascientifica.inail.it/sitoDts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf) ;*
- *Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V al d.lgs. 81/08 – aprile 2011, nel seguito denominato **Documento Tecnico** [http://ricercascientifica.inail.it/sitoDts/Linee\\_guida/Lineaguidaadeguamentotrattori.pdf](http://ricercascientifica.inail.it/sitoDts/Linee_guida/Lineaguidaadeguamentotrattori.pdf) ;*

## Interventi di adeguamento ammissibili al finanziamento:

N°	Oggetto degli interventi ammissibili	Descrizione
1	Struttura di protezione in caso di capovolgimento (rif. Linea Guida 1 par. 6)	<p>Installazione di un telaio di protezione e dei relativi dispositivi di attacco al fine di garantire un adeguato volume limite di deformazione (volume di sicurezza). Le strutture di protezione installabili in relazione alla tipologia di trattore sono riconducibili ai seguenti tre casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) struttura di protezione a due montanti posteriore;</li> <li>b) struttura di protezione a due montanti anteriore;</li> <li>c) struttura di protezione a quattro montanti.</li> </ul> <p>Nel caso il trattore ne fosse sprovvisto, l'adeguamento deve anche prevedere l'installazione di una cintura di sicurezza agli specifici punti di ancoraggio già predisposti sul sedile mobile presente sul trattore ovvero realizzati allo scopo sul sedile fisso o in altre parti fisse del trattore.</p>
2	Sedile del conducente predisposto con punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza (rif. Linea Guida 2 par. 3.1.5)	Installazione di un sedile mobile per il conducente predisposto con punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza completo di cintura di sicurezza.
3	Avviamento del motore (rif. Documento Tecnico par. 4.7.1.3)	Installazione di un dispositivo che renda impossibile avviare il motore del trattore se tale operazione rischia di provocarne uno spostamento incontrollato che può determinare situazioni pericolose ovvero se tale operazione rischia di provocare il movimento della presa di potenza anteriore o posteriore.
4	Protezioni di elementi mobili (rif. Documento Tecnico par. 4.2)	Installazione di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Dovranno risultare adeguati i seguenti elementi: presa di potenza anteriore e/o posteriore, cinghie per la trasmissione del moto, ventola del sistema di raffreddamento e organi di trasmissione meccanica del moto alle ruote anteriori raggiungibili con l'operatore in posizione di guida.
5	Sedile del passeggero predisposto con punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza (rif. Documento Tecnico par. 4.10.1.1)	Installazione di un sedile mobile per il passeggero predisposto con punti di ancoraggio per cintura di sicurezza.
6	Accesso al posto di guida (rif. Documento Tecnico par. 4.6)	Installazione di opportuni mezzi di accesso al posto di guida riconducibili a gradini, scalette, maniglie e corrimani.
7	Sistema di ritenzione del passeggero: cintura di sicurezza (rif. Documento Tecnico par. 4.10.1.1)	<p>Installazione di una cintura di sicurezza agli specifici punti di ancoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• già predisposti sul sedile mobile;</li> <li>• realizzati allo scopo sul sedile fisso o in altre parti fisse del trattore.</li> </ul>
8	Protezioni di parti calde (rif. Documento Tecnico par. 4.3)	Installazione di protezioni contro i rischi di contatto o di prossimità delle parti del trattore a temperatura elevata. In particolare le protezioni si riferiscono a: sistema di scarico dei gas esausti (collettore, silenziatore, ecc.), superficie calda del cilindro e della testata, scatola del cambio e della

		frizione.
9	Zavorre (rif. Documento Tecnico par. 4.4)	Applicazione di zavorre collocate e montate negli appositi punti di attacco previsti fin dall'origine dal costruttore.
10	Segnalatore acustico (rif. Documento Tecnico par. 4.14)	Installazione di un apposito segnalatore acustico recante il marchio di omologazione CEE previsto dalla direttiva 70/388/CEE del 27 luglio 1970.
11	Silenziatore (rif. Documento Tecnico par. 4.5)	Applicazione di un silenziatore del sistema di scarico dei gas esausti tale da garantire la minor emissione possibile di rumore e con la sua parte terminale posizionata in maniera che i gas siano rilasciati lontano dal posto di guida ovvero dalle prese d'aria della cabina.
12	Dispositivi di illuminazione o segnalazione luminosa e dispositivo retrovisore (rif. Documento Tecnico par. 4.11 e 4.13)	Installazione di dispositivi di illuminazione o segnalazione luminosa adeguati al lavoro da svolgere e tali da garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori e di un dispositivo ausiliario per migliorare la visibilità posteriore.

### **Criteria per la formazione della graduatoria**

Ai fini della formazione della graduatoria sono utilizzati i seguenti criteri:

- A.** punteggio complessivo assegnato al progetto di adeguamento, ottenuto sommando i punti attribuiti ai singoli interventi richiesti, come da tabella seguente:

<b>N°</b>	<b>Interventi</b>	<b>Punti</b>
1	Struttura di protezione in caso di capovolgimento	57
2	Sedile del conducente predisposto con punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza	8
3	Avviamento del motore	6
4	Protezioni di elementi mobili	5
5	Sedile del passeggero predisposto con punti di ancoraggio per la cintura di sicurezza	3
6	Accesso al posto di guida	3
7	Sistema di ritenzione del passeggero: cintura di sicurezza	2
8	Protezioni di parti calde	2
9	Zavorre	2
10	Segnalatore acustico	1
11	Silenziatore	1
12	Dispositivi di illuminazione o segnalazione luminosa e dispositivo retrovisore	1

- B.** punteggio assegnato al trattore in base alla data di prima immatricolazione secondo la tabella seguente:

<b>Data di prima immatricolazione</b>	<b>Punti</b>
prima del 1974	4
dal 1974 al 1990	3
dal 1991 al 2004	2
dal 2005 in poi	1
non documentata	0

- C.** punteggio assegnato in base al costo complessivo al netto di IVA del progetto secondo la tabella seguente:

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (€)</b>	<b>Punti</b>
da 0 a 3.000	5
oltre 3.000 fino a 5.000	3
oltre 5.000	1

Alla domanda è assegnato un punteggio totale pari alla somma dei punteggi ottenuti secondo i suddetti criteri riportati nei punti A, B e C.

In caso di domande con pari punteggio, la posizione finale in graduatoria è determinata sulla base dei criteri di preferenza esplicitati nel seguente ordine di priorità:

- data di nascita del legale rappresentante dell'impresa richiedente, privilegiando il soggetto più giovane;
- minore fatturato risultante dall'ultimo bilancio consolidato dell'impresa richiedente;
- possesso del rating di legalità di cui al decreto MEF-MISE 20/2/2014 n. 57 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro.

### **Documenti da presentare in fase di domanda**

Oltre alla documentazione prevista dall'art. 12 del Bando, il soggetto richiedente dovrà presentare, qualora disponibile, copia della documentazione attestante l'anno di prima immatricolazione del trattore oggetto dell'intervento ai fini dell'attribuzione del punteggio da assegnare in base al criterio sopra indicato alla lettera B.

Il preventivo di spesa di cui all'art. 12 del Bando deve contenere il dettaglio del costo dei singoli interventi di adeguamento previsti per il trattore, articolato secondo il precedente schema degli interventi di adeguamento ammissibili al finanziamento.

## **Documenti da presentare in fase di rendicontazione**

Oltre alla documentazione prevista dall'art. 19 del Bando, il soggetto richiedente dovrà presentare, a seconda degli interventi realizzati:

- dichiarazioni di conformità alle Linee Guida o al Documento Tecnico sopra indicati, secondo i modelli allegati agli stessi, rilasciate dalla ditta che ha effettuato gli interventi di adeguamento;
- dichiarazione di corretta installazione della struttura di protezione realizzata in conformità alle Linee Guida, rilasciata dalla ditta che ha effettuato l'intervento di adeguamento;
- dichiarazione del costruttore della struttura di protezione attestante la conformità alle direttive comunitarie applicabili, ovvero ai codici OCSE di riferimento.