

Protesi fissa-protesi mobile	25,82	44,80
Corona provvisoria a giacca in resina	36,15	62,72
Elemento di protesi provvisoria in resina		
Corona provvisoria in resina con cappa in L.P.	61,97	107,52
Corona a giacca in ceramica	309,87	537,62
Corona a giacca in ceramica vetrosa e allumina	464,81	806,45
Intarsio occlusale in L.P.	154,94	268,82
Intarsio O.D.; O.M. in L.P.	206,58	358,42
Intarsio M.O.D. in L.P.	206,58	358,42
Onlay in L.M.P.	206,58	358,42
Onlay in L.P.	284,05	492,83
Onlay in ceramica vetrosa ---		
Corona 3/4 in L.P.	232,41	403,23
Fissaggi con 3/4 a intarsi (per ogni saldatura in più)	25,82	44,80
Rimozione corona singola stampata	10,33	17,92
Rimozione corona singola fusa	20,66	35,85
Rimozione di protesi fissa (per ogni elemento pilastro)	20,66	35,85
Rimozione di perno radicolare pref.	33,57	58,24
Rimozione di perno radicolare fuso	46,48	80,64
Palato per protesi totale in L.P. (oltre alla protesi)	103,29	179,21
Ribassamento di protesi parziale sistema diretto	67,14	116,49
Ribassamento di protesi parziale sistema indiretto	67,14	116,49
Protesi fissa-mobile	87,8	152,33
Ribassamento di protesi totale sistema diretto	103,29	179,21
Ribassamento di protesi totale sistema indiretto	30,99	53,77
Riparazione per frattura completa di protesi totale		
Riparazione per frattura parziale di protesi totale (meno di 1/5)		
Riparazione di protesi totale per distacco di 1 elem. (per elemento)		
Cappette doppie tipo Amsterdam in L.P.	232,41	403,23
Corona fusa fresata	309,87	537,62
Corona oro ceramica fresata	413,17	716,85
Gancio doppio in L.N.P. fresata	41,32	71,69
Gancio doppio in L.P. fresata	67,14	116,49

Attacco di semiprecisione fuso in L.N.P. [1]
 Attacco di semiprecisione fuso in L.P. [1]
 Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in
 L.N.P. [1]
 Attacco di precisione o cerniera prefabbricato in L.P. [1]

[1] Queste voci devono essere computate al lordo del costo di laboratorio e del materiale al listino.

Registrazione dei rapporti intermascellari con arco facciale e studio del caso in articolatore

Registrazione dei rapporti intermascellari con apparecchiature elettroniche o

elettromiografiche e studio del caso (per seduta) (vedi sezione

Placca di svincolo (vedi Parodontologia)

Molaggio selettivo con aggiustaggio tot. dell'occlusione comprensivo del controllo della lateralità (vedi Parodontologia)

Protesi mobile

Protesi mobile parziale in resina di un solo elemento più ganci

Per ogni elemento in più

Protesi mobile parziale in resina con una sella libera di 1,2 o 3 molari

Protesi mobile totale per arcata con denti in resina

Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana

Gancio a filo in L.N.P.

Gancio a filo in L.P.

Gancio fuso in L.N.P.

Gancio fuso in L.P.

Protesi scheletrata mobile in cromo-cobalto o metalli simili non nobili di 1 solo elemento con 2 ganci di appoggio elastico e ritenzione

Per ogni elemento in più

Protesi scheletrata in cromo-cobalto a sella libera con 2 ganci di 1, 2 o 3 molari

Lo stesso in lega preziosa

Per ogni gancio di appoggio elastico e ritenzione in più oltre ai 2 in cromo-cobalto

Lo stesso in L.P.

Palato per protesi tot. in cromo-cobalto oltre alla protesi

Riparazione faccetta in resina

103,29	179,21
36,15	62,72
25,82	44,80
113,62	197,13
516,46	896,06
542,28	940,86
10,33	17,92
36,15	62,72
36,15	62,72
77,47	134,41
206,58	358,42
36,15	62,72
258,23	448,03
464,81	806,45
15,49	26,88
41,32	71,69
67,14	116,49
41,32	71,69

a moncone fisso

per lama a moncone mobile

Per impianti metallici ricoperti da materiali bioinerti o impianti non metallici (ceramiche, carbonvitrous ed altri)

N.B. - Negli impianti a lama non è stata fatta differenza tra uno o due monconi perché prezzo di acquisto del manufatto e tempi di intervento presentano differenze trascurabili.

361,52	627,24
433,82	752,68