

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE INAIL

L'**INAIL** - Direzione Regionale Lombardia - Corso di Porta Nuova 19 - Milano; tel. 02.62586596; e-mail lombardia@inail.it; PEC: lombardia@postacert.inail.it

AVVIA

un'indagine di mercato per la ricerca di un immobile da acquistare a Milano per adibirlo ad uffici Inail della Direzione Regionale Lombardia e della sede di Milano Nord Ovest.

Potranno essere presentate anche offerte di immobili da acquisire in locazione che l'Inail procederà a valutare ove nessuna offerta di acquisto soddisfi i requisiti previsti dal bando o non sia ritenuta soddisfacente.

In fase di liquidazione del prezzo l'Inail è disponibile a prendere in considerazione soluzioni di permuta con l'immobile di proprietà sito in Milano in via n. Sabaudia 1/3 con una superficie lorda fuori terra (piano terra e primo) di circa 2.140 mq oltre agli archivi posti al primo piano interrato, che al momento dell'eventuale definizione della trattativa risulterà libero.

Alla presente indagine di mercato potranno aderire, con valutazione prioritaria, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

ART. 1 CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE DA ACQUISTARE \LOCARE

L'immobile oggetto di offerta, all'atto della partecipazione alla presente indagine, dovrà essere preferibilmente: finito, di recente costruzione, ovvero in fase di costruzione, ovvero in fase di ristrutturazione o da ristrutturare con relativo progetto esecutivo.

Costituiscono **caratteristiche essenziali** dell'immobile:

1. essere indipendente e inserito in un contesto con destinazione Uffici Pubblici o terziario avanzato;
2. l'essere ubicato in un'area limitrofa all'area C ma non all'interno, nelle seguenti zone del Comune di Milano: Nord - Nord-Est - Nord-Ovest;
3. essere servito da mezzi pubblici di trasporto, sia urbani che extraurbani e ben collegata con le principali vie di comunicazione;
4. essere in prossimità di aree di parcheggio ad uso pubblico;
5. avere la disponibilità di parcheggio ad uso privato;
6. avere una superficie lorda di pavimento pari a circa mq 5735 in caso di edificio di recente costruzione e di circa 6700 mq nel caso l'edificio in fase di ristrutturazione, che in base alla tipologia costruttiva e alla flessibilità distributiva degli spazi interni sia sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e mediche previste e di accogliere la relativa utenza;
7. essere completamente accessibile e privo di barriere architettoniche in ogni parte, inclusi i parcheggi privati.

L'immobile, se finito dovrà essere dotato del certificato di agibilità ed essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti a livello nazionale e regionale.

Se in fase di costruzione, ovvero in fase di ristrutturazione o da ristrutturare, il relativo progetto dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti a livello nazionale e regionale in modo da poter ottenere, al suo completamento, il certificato di agibilità per le destinazioni d'uso previste.

In tale secondo caso, il progetto, in particolare, dovrà essere conforme:

- a) alle prescrizioni in materia di "Requisiti luoghi di lavoro" (all. IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- b) alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (DPR 37/2008 e s.m.i.); in particolare la superficie destinata ad ambulatorio medico dovrà essere dotata di impianti elettrici di tipo "1", in accordo alle norme CEI vigenti;
- c) alla normativa vigente in materia di superamento barriere architettoniche (D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e s.m.i.); in particolare dovrà essere dotato di almeno due ascensori idonei all'uso da parte dei disabili;
- d) alla normativa vigente in materia antisismica (NTC 2008 e s.m.i e circolare esplicativa), con valori di resistenza statica idonei ad uffici aperti al pubblico e a strutture sanitarie;
- e) alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/2011 e s.m.i.) in relazione alle diverse attività quali: ufficio, deposito di carta, autorimessa, eventuale centrale termica, ambulatori medici;
- f) alla normativa Regionale sul contenimento dei consumi energetici, con prestazione energetica di standard elevato (possibilmente non inferiore alla classe B), con caratteristiche di bio-sostenibilità dei materiali adottati;
- g) alle norme sanitarie regionali, con particolare riferimento all' Azienda Sanitaria della Provincia di Milano, per le successive necessarie autorizzazioni sanitarie delle attività mediche.

ART. 2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Costituiscono, inoltre, **elementi preferenziali**, che l'Istituto si riserva di valutare sulla base di scelta discrezionale che soddisfi nel complesso le proprie esigenze:

- avere uno sviluppo piano-volumetrico che consenta la massima flessibilità e adattabilità degli spazi nel tempo, possibilmente a pianta libera, con la possibilità di utilizzare pareti mobili e/o attrezzate;
- avere almeno tre sale pluriuso per riunione/formazione;
- disporre di idonee aree funzionali per l'accoglienza dell'utenza al piano terra/rialzato e aree per le attività sanitarie per complessivi 1.600 mq circa;
- l'aver ai piani interrati uno spazio da adibire ad archivio pari al 10% della superficie lorda fuori terra;
- essere dotato di un impianto di condizionamento con trattamento dell'aria primaria con recuperatore di energia termica;
- avere gli impianti con la massima flessibilità di adattamento ed eventuali variazioni del lay-out, di facile manutenzione, prevedendo la presenza di cavedi visitabili per i passaggi verticali e la previsione di tutti gli impianti ispezionabili in tutti gli ambienti per i passaggi orizzontali;
- avere l'involucro edilizio, comprensivo di infissi esterni, che consenta di minimizzare i costi di gestione, e di garantire una prestazione energetica tale da rispettare almeno i limiti imposti dalle normative vigenti in materia di contenimento energetico possibilmente in classe B o superiore;
- essere di recente costruzione e finito;
- essere preferibilmente autonomo da cielo a terra compreso l'eventuale sottosuolo;
- avere la superficie destinata ad archivio preferibilmente collocata al piano interrato o seminterrato;
- essere vicino ad altre strutture pubbliche;
- essere vicino a sportelli bancari e/o postali;
- essere vicino a locali pubblici per il ristoro della pausa pranzo;
- essere indipendente da parti condominiali;
- poter collocare tutte le attività mediche al primo livello fuori terra;
- avere accessi differenziati per il personale e per il pubblico entrambi privi di barriere architettoniche;
- avere uno sviluppo in orizzontale degli uffici destinati alle specifiche aree;

- essere dotato di: porte e finestre del piano terra di tipo antisfondamento con infissi esterni dotati di vetri antinfortunistici e di schermature frangisole e/o con caratteristiche riflettenti dei vetri che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sul risparmio energetico;
- prevedere un utilizzo prevalente di pareti mobili/attrezzate che permettano, nel tempo, la massima flessibilità d'uso degli spazi;
- avere sale pluriuso realizzate con pannelli mobili insonorizzati per attività di: sala riunioni/biblioteca/formazione/etc;
- avere una distribuzione architettonica razionale che permetta una buona fruibilità degli spazi interni e dei percorsi;
- avere scale di sicurezza esterne;
- essere provvisto d'impianto di amplificazione al servizio dell'intero edificio, con attivazione automatica di messaggi differenziati "a zone" (in caso d'allarme);
- avere un impianto di videosorveglianza (in particolare nelle zone aperte al pubblico) e antintrusione nell'intero edificio;
- avere un impianto di illuminazione ordinaria a basso risparmio energetico, del tipo a led; con corpi illuminanti dotati di schermi antiriflesso e antiabbagliamento idonei per lavoratori addetti a VDT;
- essere dotato di predisposizione per i seguenti impianti: cablaggio strutturato (fonia/dati), controllo accessi, sistema di monitoraggio di consumi energetici;
- essere dotato di impianto di condizionamento con trattamento dell'aria primaria e recupero entalpico dell'energia;
- essere provvisto di un sistema di (building automation) con regolazione automatica di impianti e singole apparecchiature, attraverso sensori di grandezze fisiche esterne ed interne e di presenza nelle singole stanze. Conforme alla direttiva UNI EN 15232;
- avere impianti e apparecchiature dotate dei più alti standard di qualità e di efficienza energetica;
- avere locali ad uso archivi ai piani interrati, collegati facilmente ad un accesso carrabile e ai piani fuori terra tramite scale ed ascensore;
- avere la possibilità di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali: impianti fotovoltaici, impianti solari termici per acqua calda sanitaria e/o riscaldamento, geotermia, etc.
- avere nel suo complesso costi di gestione e manutenzione ordinaria bassi (impianti, consumi energetici, ecc.)

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta sottoscritta dal proprietario dell'immobile, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere contenuta in un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul fronte la denominazione dell'offerente, il domicilio eletto per eventuali comunicazioni, completo di indirizzo elettronico di posta certificata (PEC), di fax e di numero di partita IVA con la seguente dicitura: **"Ricerca immobili per Uffici INAIL della Sede della DIREZIONE REGIONALE e MILANO NORD OVEST – OFFERTA"**.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 NOVEMBRE 2017 al seguente indirizzo: INAIL - Direzione Regionale Lombardia – Corso di Porta Nuova 19 – 20122 MILANO - stanza n.506 piano quinto – Ufficio protocollo.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, fino al termine perentorio sopra indicato.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'INAIL.

CONTENUTO DELL'OFFERTA

Il plico, dovrà contenere la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione compilando il fac simile allegato 1;
- 2) relazione tecnico descrittiva dell'immobile relativa allo stato in cui si trova alla data dell'offerta (all.2);
- 3) prezzo richiesto per l'acquisto o la locazione dell'immobile da adibire a nuova sede uffici INAIL nello stato in cui si trova alla data dell'offerta;
- 4) dichiarazione di impegno.

In particolare:

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata sulla base del modello allegato (all. 1) e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri e corredata pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

Relazione tecnico descrittiva dell'immobile

Il plico dovrà contenere in triplice copia una relazione tecnico-descrittiva contenente tutte le informazioni ed i documenti indicati nell'allegato. 2, sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri e corredata, pena l'esclusione, da fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

Oltre alla documentazione di cui sopra, l'offerente potrà presentare ulteriore documentazione che riterrà utile per una migliore comprensione della proposta.

Offerta economica

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza e dovrà contenere tutti i dati in esso richiamati. L'offerente dovrà dichiarare che l'offerta è vincolante per 6 mesi dal termine di presentazione della stessa.

Offerte presentate da pubbliche amministrazioni

Alla presente indagine di mercato potranno aderire, con valutazione prioritaria, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

AVVERTENZE

Il presente avviso riveste il carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non saranno impegnative per l'INAIL, il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, ovvero di selezionare l'offerta che riterrà preferibile; nonché la facoltà di recedere dalle trattative qualunque sia il grado di avanzamento.

Nessun diritto sorge in capo all'offerente dalla presentazione dell'offerta né è previsto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, agli offerenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.

Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari.

L'INAIL potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'INAIL si riserva la facoltà di effettuare apposito sopralluogo di verifica degli immobili offerti.

Ai sensi del vigente regolamento interno per gli investimenti immobiliari, l'Inail procederà alla valutazione delle offerte regolarmente pervenute selezionando, a suo insindacabile giudizio, l'offerta che riterrà preferibile.

Ai fini della determinazione del prezzo dell'immobile, sarà vincolante il parere della Commissione di Congruità dell'Inail.

L'immobile non deve essere pervenuto all'alienante a titolo di donazione ancora soggetta all'azione di riduzione di cui all'art. 555 del codice civile.

L'esito dell'indagine verrà pubblicato sul sito www.inail.it/amministrazionetrasparente-/bandidigara.

Individuato l'immobile rispondente alle richieste, l'INAIL ne darà comunicazione all'offerente tramite raccomandata A.R. o PEC, e verrà avviata una trattativa finalizzata alla stipula del contratto, che resta comunque subordinata al positivo esito delle verifiche di rispondenza dell'immobile ai requisiti richiesti, di cui agli articoli 1 e 2 dell'avviso, nonché delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione di cui ai punti da "a)" a "t)" dell'Allegato 1 e alla valutazione della Commissione di Congruità.

Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza dell'immobile rispetto a quanto attestato nell'offerta, o nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista normativo, sarà revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto proponente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese sostenute sino alla data dell'interruzione della trattativa, oltre agli altri eventuali danni.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito la "Legge") l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento

- I dati inseriti nel plico verranno acquisiti dall'INAIL per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla ricerca di mercato ed in particolare di quelli soggettivi, nonché per l'aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario verranno acquisiti dall'INAIL ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'INAIL potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alle trattative o la sua esclusione da queste.

Dati sensibili e giudiziari

Alcuni dati forniti dai concorrenti rientrano tra i dati classificabili come "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'INAIL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'INAIL che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici dell'Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'INAIL in ordine al procedimento o per studi di settore o fini statistici;



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- ai soggetti incaricati della gestione in outsourcing degli archivi cartacei dell'Istituto.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, ed il prezzo di acquisto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.inail.it.

Titolare del trattamento dei dati è l'INAIL.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Antonio Traficante

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Responsabile del procedimento è il Direttore Regionale della Direzione Regionale Lombardia, Dott. Antonio Traficante, tel. 02.62586596, e-mail: lombardia@inail.it; pec: lombardia@postacert.inail.it.

Per informazioni:

dott.ssa Michelina Sciannelli e-mail: m.sciannelli@inail.it - tel. 02.62586465

Milano, 6 ottobre 2017

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Traficante

Elenco allegati:

allegato 1: fac simile domanda di partecipazione

allegato 2: relazione tecnico descrittiva